Grille des usages et des normes

USAGES AUTORISÉS ZONE : C04-107

							-0
Catégories d'usages autorisées		Principal					
Habitation							
Commerce		C.6(1)B	C.7B		C.4		
Industrie				1.2			
Équipements collectifs et institutionnels						E.7(1)	
Niveaux de bâtiment autorisés							
Rez-de-chaussée (RDC)							
Inférieurs au RDC							
Immédiatement supérieur au RDC	(2 ^e étage)						
Tous sauf le RDC							
Tous les niveaux		Χ	Χ	X	X	X	
Autres exigences particulières							
Usages uniquement autorisés							
Usages exclus							
Nombre de logements maximal							
Superficie des usages spécifiques	max (m2)						
Distance entre deux restaurants	min (m)						
Catégorie de débit de boissons alcooliques	(A-B-C-D-E)						
Café-terrasse autorisé		Χ	Χ	Х	Χ		

CADRE BÂTI

min/max (m)	4/12,5	4/12,5	4/12,5	4/12,5	4/12,5		
min/max	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3		
min (m)	-	-	-	-	-		
(I-J-C)	I-J	I-J	I-J	I-J	I-J		
min/max (%)	0/65	0/65	0/65	0/65	0/65		
min/max	-	-	-	-	-		
min/max (m)	5/	5/	5/	5/	5/		
min/max (m)	5/	5/	5/	5/	5/		
min (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
min (m)	3	3	3	3	3		
min/max (%)	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40		
min (%)	-	-	-	-	-		
(A, AA, B, F)				-			•
	min/max min (m) (I-J-C) min/max (%) min/max min/max (m) min/max (m) min (m) min (m) min (m) min (m)	min/max 1/3 min (m) - (I-J-C) I-J min/max (%) 0/65 min/max - min/max (m) 5/ min/max (m) 5/ min (m) 1,5 min (m) 3 min/max (%) 10/40 min (%) -	min/max 1/3 1/3 min (m) - - (I-J-C) I-J I-J min/max (%) 0/65 0/65 min/max (m) 5/ 5/ min/max (m) 5/ 5/ min (m) 1,5 1,5 min (m) 3 3 min/max (%) 10/40 10/40 min (%) - -	min/max 1/3 1/3 1/3 min (m) - - - (I-J-C) I-J I-J I-J min/max (%) 0/65 0/65 0/65 min/max (m) 5/ 5/ 5/ min/max (m) 5/ 5/ 5/ min (m) 1,5 1,5 1,5 min (m) 3 3 3 min/max (%) 10/40 10/40 10/40 min (%) - - -	min/max 1/3 1/3 1/3 1/3 min (m) - - - - (I-J-C) I-J I-J I-J I-J min/max (%) 0/65 0/65 0/65 0/65 min/max (m) 5/ 5/ 5/ 5/ min/max (m) 5/ 5/ 5/ 5/ min (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 min (m) 3 3 3 3 min/max (%) 10/40 10/40 10/40 10/40 min (%) - - - - -	min/max 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 min (m) - - - - - (I-J-C) I-J I-J I-J I-J I-J min/max (%) 0/65 0/65 0/65 0/65 0/65 min/max (m) 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ min/max (m) 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ min (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 min (m) 3 3 3 3 3 min/max (%) 10/40 10/40 10/40 10/40 10/40 min (%) - - - - - -	min/max 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 min (m) - - - - - (I-J-C) I-J I-J I-J I-J I-J min/max (%) 0/65 0/65 0/65 0/65 0/65 min/max (m) 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ min/max (m) 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ min (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 min (m) 3 3 3 3 3 min/max (%) 10/40 10/40 10/40 10/40 10/40 min (%) - - - - - -

AUTRES DISPOSITIONS

Dispositions particulières	
Articles visés	665.62
Autres dispositions particulières	
Enseignes	
Catégorie d'affichage	A-2
Règlements discrétionnaires	
PIIA (secteur)	5
PAE	-

MISES À JOUR

01-283-113 (2022-05-18) 01-283-116 (2023-04-04) 01-283-122 (2025-05-28)

COA-102 E04-027 H04-017 C04-101 E04-118 E04-113 T18-017 C04-101 E04-118 E04-110 E04-118 E04-110 E04-119 E04-110 E04-11

^{**}Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D'autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement.

